

《消防安全設備檢修申報書》

申報年度：2011 全年度

申報日期：3/23/2011 5:10:00 PM

場所名稱：桃園縣立楓樹國民小學

場所地址：桃園縣龜山鄉楓樹村 4 鄰光峰路 277 號

管理權人：李志鵬

電子郵件：yatai.a888@msa.hinet.net

檢修公司：華紀工程股份有限公司

地址：新北市鶯歌區欣欣街七棟一號

電話：(02)86778441

傳真：(02)86778440

專技人員：黃光華

證號：消士證字第 1548 號

地址：新北市鶯歌區欣欣街七棟一號

電話：02-86778441

案件聯絡：陳依青 電話：02-86778441

消防隊員：余振華

桃園縣政府消防局消防安全設備檢修申報受理單

編號：125263

申報場所名稱	桃園縣立楓樹國民小學			申報地址	桃園縣龜山鄉楓樹村4鄰光峰路277號		
受理場所名稱	桃園縣龜山鄉縣立楓樹國民小學			受理地址	桃園縣龜山鄉楓樹村4鄰光峰路277號		
管理權人	李志鵬	場所類別	乙類	受理申報類別	2011年全年度	管理權人(或受託人)簽章	網路申報免簽章 請參考電子簽章
項次	查核項目	查核結果是否合格	查核內容				
一	消防安全設備檢修申報表	是 免填 免填 免填 免填 是	1.申報表之基本資料是否填寫完備。 2.管理權人是否簽章。 3.使用執照與營利事業登記證之基本資料與影本是否相符。 4.檢查人員或檢修專業機構之基本資料與證書影本是否相符。 5.高層建築物或地下建築物是否由檢修專業機構辦理檢修。 6.檢修日期內容是否符合應檢修之次數及當期應檢修之日期(並指導其下次應檢修及申報之日期)。				
二	消防安全設備檢修報告書	免填 是 免填 是	1.管理權人是否簽章。 2.檢修人員之檢查日程是否合理。 3.檢修人員是否簽章。 4.是否勾選應檢修之消防安全設備,並核對是否檢附各項設備之檢查表。				
三	消防安全設備檢查表	是 是 是 是	1.是否具有每半年一份外觀、性能檢查之檢修報告書及檢查結果表,每年一份綜合檢查之檢修報告書及檢查結果表。 2.是否填寫使用之檢修器材。 3.檢查表是否填寫完備。				
四	消防安全設備改善計畫書(檢修結果符合規定者免填)	是 是 是 是	1.管理權人是否簽章。 2.確認改善計畫書與消防安全設備檢查表內容是否一致。 3.改善日期是否合理。				
五	消防安全設備檢修專業機構許可證書影本(高層建築物或地下建築物應檢附,其餘場所委託非專檢機構時免填)	免填 免填 免填 免填	1.合格證書影本是否加蓋檢修機構印鑑章、代表人簽章及「與正本相符」之印記。 2.確認合格證書之有效期限。 3.上網確認檢修人員是否為該檢修專業機構所屬之專責人員。				
六	檢修人員執照影本	免填 免填 免填 免填	1.檢修人員執照影本是否有專技人員核章,並蓋有「與正本相符」之印記。 2.上網查詢該檢修人員是否為經核准登記之檢修人員。 3.檢修人員達每三年應接受講習期限者,需附講習證明文件影本。				
七	使用執照影本(如為合法既存無使照或非法無使用執照者,本項免填)	是 是 是 是	1.是否檢附使用執照影本。 2.使用執照之地址與現場是否相符。 3.依據使用執照登載之建照日期、用途、面積、樓層數,評估其申報之應檢修消防安全設備項目是否正確。				
八	營利事業登記證影本(非營業場所、違規營業或管理委員會整棟申報者,本項免填)	免填 免填 免填 免填	1.審查是否檢附營利事業登記證影本。 2.營利事業登記證之場所名稱、地址是否與實際狀況資料相符。 3.非營業場所或違規營業無營利事業登記證者免附。				
九	封面、目錄及裝訂格式	免填	封面、目錄是否符合消防安全設備檢修申報書製作暨消防安全設備檢查表填寫說明及範例之規定,是否以A4格式,並裝訂於左側(固定方式不限)。				
十	整棟申報,各區分所有權人是否一併申報(否:填寫未申報住戶於查核內容事項,仍受理申報),非整棟申報者免填寫	免填	填寫未配合申報之門牌號碼與樓層。				
十一	其他						
申報日期	2011/03/23	受理	第一大隊龜山分隊		受理人員	網路申報免簽章	
受理日期	2011/03/23	單位	聯絡電話:3299674		簽章	請參考電子簽章	
受理結果	受理						

※消防署推廣分散申報,請配合下次檢修申報日期:每年三月前。

消 防 安 全 設 備 檢 修 報 告 書

場所概要	場所名稱	桃園縣立楓樹國民小學			
	場所地址	桃園縣龜山鄉楓樹村4鄰光峰路277號			
	建物樓層	地下1樓/地上4樓	申報場所樓層	B1-4F	
	使用執照字號	詳附件	使用執照用途	教室	
	總樓地板面積	13517.56	實際用途	教室	
	構造	鋼筋混凝土	營利事業登記證	無	
管理權人	姓名	李志鵬		證 號	*****9485
	通訊處	桃園縣龜山鄉楓樹村4鄰光峰路277號			
	戶籍地	桃園縣桃園市國豐七街26號1樓			
	電 話	03-3206166		出生日期	1967/03/04
專技人員	姓名	黃光華	證書字號	消士證字第1548號	
	出生日期	1969/07/12	電話	02-86778441	
	戶籍地	桃園縣中壢市民權路2段19巷30號			
	通訊處	新北市鶯歌區欣欣街七棟1號			
消防安全設備檢查表		附件類別	檢附資料		
消防安全設備種類及數量表		委託書	委託書138		
滅火器檢查表		業主證件	ID		
室內消防栓設備檢查表 <一二期>		使用執照	使用執照139		
室內消防栓設備檢查表 <三期>		使用執照	使用執照140		
泡沫滅火設備檢查表		使用執照	使用執照141		
火警自動警報設備檢查表(附表一) <1>		使用執照	使用執照142		
火警自動警報設備檢查表(附表一) <2>		平面圖	全圖		
火警自動警報設備檢查表 <一二期>		平面圖	楓樹國小1		
火警自動警報設備檢查表 <三期>		平面圖	楓樹國小10		
火警自動警報設備檢查表(附表一) <三期>		平面圖	楓樹國小11		
緊急廣播設備檢查表 <一二期>		平面圖	楓樹國小2		
緊急廣播設備檢查表 <三期>		平面圖	楓樹國小3		
標示設備檢查表		平面圖	楓樹國小4		
避難器具檢查表		平面圖	楓樹國小5		
緊急照明設備檢查表		平面圖	楓樹國小6		
緊急照明設備檢查表(附表:照明燈)		平面圖	楓樹國小7		
連結送水管檢查表 <一二期>		平面圖	楓樹國小8		
		平面圖	楓樹國小9		
		其他附件	99結業證書		
		其他附件	黃光華身分證		
		其他附件	黃光華證書		

消防安全設備種類及數量表

設備種類(數量)樓層	1F	2F	3F	4F	RF	三期1F	三期2F	三期3F	三期4F	三期RF			
乾粉滅火器	23	13	14	12	4	14	6	9	8	1			
消防幫浦						1							
室內消防栓	8	8	8	8		3	4	4	2				
測試用出水口					2								
室外消防栓													
撒水頭													
蜂鳴器													
自動警報逆止閥													
末端查驗閥													
撒水送水口													
泡沫原液槽													
比例混合器													
一齊開放閥													
泡沫噴頭													
感知撒水頭													
泡沫消防栓箱													
火警受信總機						1							
手動報警機	8	8	8	8		5	4	4	2				
探測器	72	80	80	69	21	22	70	37	54	7			
緊急廣播主機						1							
揚聲器	20	23	16	17		26	27	22	21	1			
出口標示燈	3			4	4	4		5	3	2			
避難方向指示燈	3	4	2	9	3	17	12	11	10				
緊急照明燈	19	22	22	19	6	22	20	23	23	6			
緩降機		4	4	4			2	3	1				
避難器具標示牌													
連結送水口													
水帶箱													
排煙機													
排煙口													
啟動裝置													
緊急電源插座													
發電機													
避難器具指示燈		3	2	3			2	3	2				
避難方向指標		8	8										

虹吸管及氣體導入管		○					○		
過濾網									
放射能力		○					○		
備註	1. 三期教室滅火器均過期12具 2. 一、二期滅火器失壓2具、掛勾不符1具								
	機器名稱		型式	校正年月日	製造廠商	機器名稱	型式	校正年月日	製造廠商
	固定台		SPEAD		SANKY				
	拆卸板手								
檢查器材	內視鏡								
	樓層	場所	器具種類名稱	設置數量	檢修數量	合格數量	放射能力 測試數量	要修理數目	廢棄數量
外觀 檢查	1~4F	楓樹國小	乾粉(蓄)	104	104	90		14	0
性能 檢查	1~4F	楓樹國小	乾粉(蓄)	90	9	9	1	0	0

電動機控制裝置	各開關		NFB 50A	○		
	保險絲		5A	○		
	繼電器		S-C21L*1	○		
	表示燈			○		
	結線接續		三相Y-△啟動	○		
	接 地					
啟動裝置	啟動操作部			○		
	水壓開關裝置		設定6kgf/cm ² 動作3.5kgf/cm ²	○		
加壓送水裝置	電動機	回轉軸	3500rpm	○		
		軸承部	黃油潤滑	○		
		軸接頭	聯軸式	○		
		本 體		○		
	幫浦	回轉軸		○		
		軸承部	黃油潤滑	○		
		底 部		○		
		連成表、壓力表	0-10mmHg 壓3.5-6.0kgf/cm ²	○		
		性 能	3.5-6.0kgf/cm ² 300L/min	○		
	重力水箱方式					
	壓力水箱方式					
	減壓措施					
呼水裝置	閥 類			○		
	自動給水裝置		浮球方式	○		
	減水警報裝置		電極棒方式 蜂鳴器	○		
	底 閥			○		
配管	閥 類			○		
	過濾裝置					
	排 放 管			○		
消防栓箱等	水帶 瞄子	第一種消防栓	麻製水帶	X	詳備註	
		第二種消防栓				
	消防栓開關閥			○		
	屋頂測試出水口			○		
耐 震 措 施			○			
綜 合 檢 查						
幫浦方式	啟動性能	加壓送水裝置				
		表示、警報等				
		運轉電流				
		運轉狀況				
	放水壓力		1.7kgf/cm ²			
	放水量		143 L/min			
重力水箱方式	放水壓力					
	放水量					

<三期>

室 內 消 防 檢 查 表							
檢修設備名稱	幫浦	製造廠：	至盛		電動機	製造廠：	東元
		型 號：	FPL3000, 450L, 10HP, 52M			型 號：	AEHL, 10HP, 7.5KW
檢修項目		檢修結果				處置措施	
		種別、內容等情形	判定	不良狀況			
外 觀 檢 查							
水源	蓄水池		RC地下蓄水池	○			
	水 量		60立方公尺	○			
	水位計、壓力計						
	閥 類			○			
電動機	控制盤	周圍狀況	設於1F泵浦室	○			
		外 形	直立型 專用	○			
	電 壓 表		AC 380V	○			
	各 開 關			○			
	標 示			○			
	預備品等						
	啟動裝置	直接操作部	周圍狀況	設於控制盤	○		
外 形			按鈕式	○			
遠隔操作部		周圍狀況					
		外 形					
啟動用水壓開關裝置	壓力開關	設定啟動壓力4kgf/cm ²	○				
	壓力槽	6kgf/cm ²	○				
加壓送水裝置		3" x450L/minx52Mx7.5KW	○				
呼水裝置	呼水槽	100L	○				
	閥 類	制水閥x1 逆止閥x1	○				
配 管		主管(開)	○				
消防栓箱等	消防栓箱	周圍狀況	走道	○			
		外 形	露出16支	○			
	水帶瞄子	第一種消防栓	水帶兩條、瞄子13mm	X	詳備註		
		第二種消防栓					
	消防栓開關閥			○			
	啟動表示燈		專用	○			
	屋頂測試出水口			○			
性 能 檢 查							
水源	水 質			○			
	給水裝置			○			
	閥 類			○			
	水位計、壓力表						

備註	※於三期4樓室內消防栓進行放水測試 ※發電機：至盛EG-100, 100KW, 1800rpm。電瓶：YUASA, 115F51, 12V*2 1. 缺瞄子1只(2F*1)、缺水帶1條(2F*1)							
檢查器材	機器名稱	型式	校正年月日	製造廠商	機器名稱	型式	校正年月日	製造廠商
	比托計	CL 1.5		TOAKO	相序計			
	三用電表	DM-9020		LUTRON	電流錶			
	絕緣電阻計	ST-2551		SEW				

自動警報逆止閥	閥本體		5kgf/cm ²	○			
	延遲裝置						
	壓力開關						
一齊開放閥(含電磁閥)				○			
防護區劃 (高發泡)	區域變更						
	開口部自動關閉裝置						
性 能 檢 查							
水 源	水 質			○			
	給水裝置			○			
	閥 類						
	水位計、壓力表						
電動機控制裝置	各 開 關		NFB 75A	○			
	保 險 絲		5A	○			
	繼 電 器		S-P30x2 S-P16x1	○			
	表 示 燈			○			
	結線接續			○			
	接 地						
啟動裝置	手動啟動裝置			○			
	自動啟動裝置	開關裝置	設定6kgf/cm ² 動作4kgf/cm ²	○			
		火警探測器					
加壓送水裝置	幫浦方式	電動機	回轉軸	3530rpm	○		
			軸承部	黃油潤滑	○		
			軸接頭	聯軸式	○		
			本 體		○		
		幫浦	回轉軸		○		
			軸承部	黃油潤滑	○		
			底 部		○		
			連成表、壓力表	連0-10mmHg 壓4-6kgf/cm ²	○		
	性 能		4-6kgf/cm ² 1000L/min	○			
	重力水箱方式						
	壓力水箱方式						
呼水裝置	閥 類			○			
	自動給水裝置		浮球方式	○			
	減水警報裝置		電極棒方式 蜂鳴器	○			
	底 閥			○			
配管	閥 類			○			
	過濾裝置		Y型過濾器1個	○			
	排 放 管			○			
泡沫原液槽	泡沫原液		水成膜泡沫原液	X	詳備註		
	壓 力 計			○			
	閥 類		送液管(開始) 排水管(開)	○			

檢 查 器 材	機器名稱	型式	校正年月日	製造廠商	機器名稱	型式	校正年月日	製造廠商
	三用電表				相序計			
	糖度計				磅秤			
	量杯							



火警自動警報設備(附表一)

----- 18 / 33 -----

探測器	感熱式	局限型	差動式		○			
			定溫式					
			補償式					
		分佈型	空氣管式					
			熱電偶式					
			熱半導體式					
	定溫式線型							
	偵煙式	局限型	離子式					
			光電式		○			
		光電式分離型						
火焰式探測器								
多信號探測器								
手動報警機			○					
音響裝置	音量等	90db ↑	○					
	鳴動方式	一齊	○					
蓄積性能								
二信號性能								
綜 合 檢 查								
同時動作			○					
偵煙式探測器之感度			○					
地區音響裝置之音壓		91~96db ↑	○					
綜合動作			○					
備註	1. 四樓梯間1只偵煙式探測器保護蓋未拆除 2. 受信總機置於櫥櫃內，應在外面標示位置 3. 火警綜合盤手動報警機結電阻1處(4F)、無動作1只(1F) 4. 火警標示燈部分故障(如圖示)							
檢查器材	機器名稱	型式	校正年月日	製造廠商	機器名稱	型式	校正年月日	製造廠商
	三用電表	DM-9020		LUTRON	感度試驗器	TSA-C100		日本
	加熱試驗器	HK-3		保守協會	噪音計	NODE-2062		SEW
	加煙試驗器	HKS-2		保守協會	絕緣電阻計	ST-2551		長野計器

探測器	感熱式	局限型	差動式		○			
			定溫式					
			補償式					
		分佈型	空氣管式					
			熱電偶式					
			熱半導體式					
	定溫式線型							
	偵煙式	局限型	離子式					
			光電式		○			
		光電式分離型						
火焰式探測器								
多信號探測器								
手動報警機			○					
音響裝置	音量等		92-95db	○				
	鳴動方式		一齊	○				
蓄積性能								
二信號性能								
綜 合 檢 查								
同時動作			○					
偵煙式探測器之感度			○					
地區音響裝置之音壓		92-95db	○					
綜合動作			○					
備註	1. 手動報警機結電阻1只(1F*1) 2. 火警標示燈部分故障(如圖示)							
檢查器材	機器名稱	型式	校正年月日	製造廠商	機器名稱	型式	校正年月日	製造廠商
	三用電表	DM-9020		LUTRON	感度試驗器	TSA-C100		日本
	加熱試驗器	HK-3		保守協會	噪音計	NODE-2062		SEW
	加煙試驗器	HKS-2		保守協會	絕緣電阻計	ST-2551		長野計器

<一二期>

緊急廣播設備檢查表					
檢修設備 名稱	操作裝置	製造廠：	日聲	增幅器	製造廠：
		型 號：	2000F		型 號：
檢修項目		檢修結果			處置措施
		種別、內容等情形	判定	不良狀況	
外觀檢查					
緊急電源 (內藏型)	外形		○		
	標示		○		
擴音機、 操作裝置 及遠隔操 作裝置	周圍狀況	1F訓導處	○		
	外形	機櫃型	○		
	電壓表	25V	○		
	開關類		○		
	保護板		○		
	標示		○		
	預備品				
啟動裝置	周圍狀況				
	外 形				
揚 聲 器	外 形		○		
	裝置狀態		○		
表 示 燈					
性能檢查					
緊急電源 (內藏型)	端子電壓	24V	○		
	切換裝置				
	充電裝置				
	結線接續				
擴音機、 操作裝置 及遠隔操 作裝置	開關類		○		
	保險絲		○		
	繼電器		○		
	計器類		○		
	標示		○		
	結線接續		○		
	接地				
	回路選擇		○		
	二台以上之操作裝置及遠 隔操作裝置				
	遠隔操作裝置				
	緊急廣播切換		○		
	回路短路		○		
	麥克風		○		

<三期>

緊急廣播設備檢查表					
檢修設備 名稱	操作裝置	製造廠：	日聲		增幅器
		型 號：	2000F	製造廠：	
檢修項目		檢修結果			處置措施
		種別、內容等情形	判定	不良狀況	
外觀檢查					
緊急電源 (內藏型)	外形		○		
	標示		○		
擴音機、 操作裝置 及遠隔操 作裝置	周圍狀況	1F教室	○		
	外形	機櫃室	○		
	電壓表	25V	○		
	開關類		○		
	保護板		○		
	標示		○		
	預備品				
啟動裝置	周圍狀況				
	外 形				
揚 聲 器	外 形		○		
	裝置狀態		○		
表 示 燈					
性能檢查					
緊急電源 (內藏型)	端子電壓	24V	○		
	切換裝置		○		
	充電裝置		○		
	結線接續		○		
擴音機、 操作裝置 及遠隔操 作裝置	開關類		○		
	保險絲		○		
	繼電器		○		
	計器類		○		
	標示		○		
	結線接續		○		
	接地		○		
	回路選擇		○		
	二台以上之操作裝置及遠隔操作裝置				
	遠隔操作裝置				
	緊急廣播切換		○		
	回路短路		○		
麥克風		○			


標示設備檢查表								
檢修項目			檢修結果					處置措施
			避難口	走廊	通道	判定	不良狀況	
外觀檢查								
指示標示燈	緊急電源	外形	○		○	○		
		標示	○		○	○		
	外箱標示面	外形	○		○	○		
		辨識障礙	○		○	○		
	光源		○		○	X		
避難指標	外形				○	○		
	辨識障礙				○	○		
	採光				○	○		
性能檢查								
光源			X		X	X	詳備註	
檢查開關			○		○	○		
保險絲類								
結線接續			X		○	○		
緊急電源			X		X	X	詳備註	
備註	1. 出口燈及方向燈多處故障，須更新維修(如附圖)							
檢查器材	機器名稱	型式	校正年月日	製造廠商	機器名稱	型式	校正年月日	製造廠商
	照度計	IM-2D		TOPCON				


緊急照明設備檢查表								
檢修項目		檢修結果				處置措施		
		種別、內容等情形		判定	不良狀況			
外觀檢查								
緊急電源				○				
緊急照明燈	外形			○				
	照明障礙			○				
光源				X	詳備註			
性能檢查								
照度				X	詳備註			
檢查開關				○				
保險絲類								
結線接續				X	詳備註			
緊急電源				X	詳備註			
備註	1. 照明燈故障26具(一二期1F*1、3F*1、4F*4、RF*2，三期1F*4、2F*3、3F*5、4F*4、RF*2) 2. 照明燈無電源1具(一二期3F*1)							
檢查器材	機器名稱	型式	校正年月日	製造廠商	機器名稱	型式	校正年月日	製造廠商
	照度計	IM-2D		TOPCON				


<一二期>

連結送水管檢查表

檢修設備名稱	幫浦	製造廠：	至盛牌	電動機	製造廠：	東元		
		型號：	FPL3000		型號：	AEEF 10HP		
檢修項目		檢修結果				處置措施		
		種別、內容等情形	判定	不良狀況				
外觀檢查								
送水口	周圍狀況		○					
	外形		○					
水帶箱等	水帶箱	周圍狀況						
		外形						
	水帶及瞄子							
	出水口	周圍狀況						
電動機的控制裝置		外形						
控制盤	周圍狀況	○						
	外形	○						
電壓表		○						
各開關		○						
標示		○						
預備品等								
啟動裝置		○						
		加壓送水裝置			○			
呼水裝置	呼水槽		○					
	閥類		○					
中繼水箱等	中繼水箱							
	水位計							
	閥類							
配管			○					
性能檢查								
送水口			○					
水帶箱等	水帶瞄子							
	開關閥							
電動機控制裝置	各開關		○					
	保險絲		○					
	繼電器		○					
	表示燈		○					
	結線接續		○					
	接地							
啟動裝置			○					









符號說明

圖示及編號	名稱	數量
FR001	感煙式火器	1
FR002	乾粉滅火器 10P	12
FR003	室內消防栓箱	8
FR009	手動報警機 (RBL)	8
FR043	自動式高壓型探測器 (1種)	2
FR044	自動式高壓型探測器 (2種)	74
FR051	傾度式高壓型探測器 (2種)	4
FR112	煙霧器 (燈掛式)	23
FR136	避難方向指示燈	3
FR137	避難方向指示燈 (雙面指向)	1
FR144	避難方向指示燈 (指向)	8
FR150	避難器具設置位置指示燈	3
FR157	避難燈	4
FR165	緊急照明燈 (燈掛式)	22
FR600	滅火器 壓力不足	1
FR603	滅火器 固定不良	1
FR630A	方向燈 故障	1
FR630B	方向燈 電池故障	1
FR680A	避難器具燈 故障	2
FR750	支固架銹蝕	1
FR756	特殊作說明	2
FR757	避難燈本體缺裝	4



符號說明

圖示及編號	名稱	數量
FR001	乾粉滅火器	4
FR002	乾粉滅火器 (P)	8
FR009	室內消防栓箱	7
FR009	手動報警機 (PBL)	7
FR010	手動報警機 (PBL)	1
FR010	手動報警機 (PBL)	1
FR044	差動式局限型探測器 (2種)	63
FR057	差動式局限型探測器 (2種)	6
FR112	揚聲器 (懸掛式)	17
FR131	出口指示燈	4
FR136	避難方向指示燈	8
FR137	避難方向指示燈 (雙面指示)	1
FR150	避難器具位置指示燈	3
FR157	避難機	4
圖示及編號	名稱	數量
FR165	緊急照明燈 (壁掛式)	19
FR620	出口燈 故障	2
FR630A	方向燈 故障	1
FR630D	方向燈 蓄電池故障	1
FR640	緊急照明燈 故障	4
FR660H	緊急照明燈 保護罩未拆	1
FR680A	避難器具燈 故障	1
FR680G	避難器具燈 無電線	1
FR702	火警指示燈故障 (L)	1
FR705	缺水帶	1
FR706A	水管凍化	1
FR706	缺端子	1
FR757	緩降機本體故障	3
FR758B	揚聲器通失折除	1




仿冒必究

消防安全設備平面圖 5

名稱/樓層 4F

客戶 楓樹國小

華幻工程(股)有限公司





符號說明

圖示及編號	名稱	數量
FR001	乾粉滅火器	4
FR023	消防測試用出水口	2
FR044	差動式局部型探測器(感煙)	15
FR057	偵感式局部型探測器(感溫)	6
FRI31	出口標示燈	4
FRI36	避難方向指示燈	3
FRI65	緊急照明燈(懸掛式)	6
FRG20	出口燈 故障	4
FRG30A	方向燈 故障	3
FRG40	緊急照明燈 故障	2

屋頂層平面圖 S:1/300


圖示及編號	名 稱	數量
FR001	乾粉滅火器	10
FR002	乾粉滅火器 10P	4
FR009	室內消防栓箱	3
FR009	手動報警機 (PBL)	3
FR025	消防架梯	1
FR041	火警受話機總機	1
FR044	自動式局限型探測器 (2總)	15
FR057	總機式局限型探測器 (2總)	7
FR094	手動報警機 (PBL)	2
FR101	緊急廣播主機	1
FR112	揚聲器 (鑼掛式)	26
FR131	出口標示燈	4
FR136	頭燈方向指示燈	17
FR165	緊急照明燈 (鑼掛式)	22
FR600A	滅火器 過期	2
FR620	出口燈 故障	4
FR63E	方向燈 故障	1
FR640	緊急照明燈 故障	4
FR782	總電閘	1






符號說明

圖示及編號	名稱	數量
FR001	乾粉滅火器	3
FR002	乾粉滅火器 (UP)	3
FR003	室內消防栓	4
FR004	手提式滅火器 (R0)	4
FR005	自動式滅火器 (R0)	6
FR006	手提式滅火器 (R0)	6
FR007	手提式滅火器 (R0)	6
FR008	手提式滅火器 (R0)	6
FR009	手提式滅火器 (R0)	6
FR010	手提式滅火器 (R0)	6
FR011	手提式滅火器 (R0)	6
FR012	手提式滅火器 (R0)	6
FR013	手提式滅火器 (R0)	6
FR014	手提式滅火器 (R0)	6
FR015	手提式滅火器 (R0)	6
FR016	手提式滅火器 (R0)	6
FR017	手提式滅火器 (R0)	6
FR018	手提式滅火器 (R0)	6
FR019	手提式滅火器 (R0)	6
FR020	手提式滅火器 (R0)	6
FR021	手提式滅火器 (R0)	6
FR022	手提式滅火器 (R0)	6
FR023	手提式滅火器 (R0)	6
FR024	手提式滅火器 (R0)	6
FR025	手提式滅火器 (R0)	6
FR026	手提式滅火器 (R0)	6
FR027	手提式滅火器 (R0)	6
FR028	手提式滅火器 (R0)	6
FR029	手提式滅火器 (R0)	6
FR030	手提式滅火器 (R0)	6
FR031	手提式滅火器 (R0)	6
FR032	手提式滅火器 (R0)	6
FR033	手提式滅火器 (R0)	6
FR034	手提式滅火器 (R0)	6
FR035	手提式滅火器 (R0)	6
FR036	手提式滅火器 (R0)	6
FR037	手提式滅火器 (R0)	6
FR038	手提式滅火器 (R0)	6
FR039	手提式滅火器 (R0)	6
FR040	手提式滅火器 (R0)	6
FR041	手提式滅火器 (R0)	6
FR042	手提式滅火器 (R0)	6
FR043	手提式滅火器 (R0)	6
FR044	手提式滅火器 (R0)	6
FR045	手提式滅火器 (R0)	6
FR046	手提式滅火器 (R0)	6
FR047	手提式滅火器 (R0)	6
FR048	手提式滅火器 (R0)	6
FR049	手提式滅火器 (R0)	6
FR050	手提式滅火器 (R0)	6
FR051	手提式滅火器 (R0)	6
FR052	手提式滅火器 (R0)	6
FR053	手提式滅火器 (R0)	6
FR054	手提式滅火器 (R0)	6
FR055	手提式滅火器 (R0)	6
FR056	手提式滅火器 (R0)	6
FR057	手提式滅火器 (R0)	6
FR058	手提式滅火器 (R0)	6
FR059	手提式滅火器 (R0)	6
FR060	手提式滅火器 (R0)	6
FR061	手提式滅火器 (R0)	6
FR062	手提式滅火器 (R0)	6
FR063	手提式滅火器 (R0)	6
FR064	手提式滅火器 (R0)	6
FR065	手提式滅火器 (R0)	6
FR066	手提式滅火器 (R0)	6
FR067	手提式滅火器 (R0)	6
FR068	手提式滅火器 (R0)	6
FR069	手提式滅火器 (R0)	6
FR070	手提式滅火器 (R0)	6
FR071	手提式滅火器 (R0)	6
FR072	手提式滅火器 (R0)	6
FR073	手提式滅火器 (R0)	6
FR074	手提式滅火器 (R0)	6
FR075	手提式滅火器 (R0)	6
FR076	手提式滅火器 (R0)	6
FR077	手提式滅火器 (R0)	6
FR078	手提式滅火器 (R0)	6
FR079	手提式滅火器 (R0)	6
FR080	手提式滅火器 (R0)	6
FR081	手提式滅火器 (R0)	6
FR082	手提式滅火器 (R0)	6
FR083	手提式滅火器 (R0)	6
FR084	手提式滅火器 (R0)	6
FR085	手提式滅火器 (R0)	6
FR086	手提式滅火器 (R0)	6
FR087	手提式滅火器 (R0)	6
FR088	手提式滅火器 (R0)	6
FR089	手提式滅火器 (R0)	6
FR090	手提式滅火器 (R0)	6
FR091	手提式滅火器 (R0)	6
FR092	手提式滅火器 (R0)	6
FR093	手提式滅火器 (R0)	6
FR094	手提式滅火器 (R0)	6
FR095	手提式滅火器 (R0)	6
FR096	手提式滅火器 (R0)	6
FR097	手提式滅火器 (R0)	6
FR098	手提式滅火器 (R0)	6
FR099	手提式滅火器 (R0)	6
FR100	手提式滅火器 (R0)	6




符號說明

圖示及編號	名稱	數量
◎ FR001	乾粉滅火器	3
◎ FR002	乾粉滅火器10P	6
◎ FR003	室內消防栓箱	4
◎ FR004	手動滅警機(RB)	4
◎ FR005	差動式局限型探測器(2種)	33
◎ FR006	倒煙式局限型探測器(2種)	4
◎ FR007	揚聲器	3
◎ FR008	揚聲器(壁掛式)	19
◎ FR009	出口標示燈	5
◎ FR010	避難方向指示燈	5
◎ FR011	避難方向指示燈(雙面單向)	6
◎ FR012	避難器具設置位置標示燈	3
◎ FR013	避難器具設置位置標示燈	3
◎ FR014	煙降機	3
◎ FR015	緊急照明燈(壁掛式)	23
◎ FR016	滅火器 過期	3
◎ FR017	出口燈 故障	1
◎ FR018	方向燈 故障	5
◎ FR019	緊急照明燈 故障	5
◎ FR020	避難器具燈 故障	1
◎ FR021	火警標示燈故障(L)	1
◎ FR022	支固架卡死	3
◎ FR023	供操作說明	2
◎ FR024	煙降機本體供設	2





符號說明

圖示及編號	名稱	數量
◎ FR001	乾粉滅火器	5
◎ FR012	乾粉滅火器10P	3
☐ FR009	室內消防栓箱	2
☐ FR009	手動報警機(PBL)	2
☐ FR044	差動式局限型探測器(2種)	26
☐ FR057	偵煙式局限型探測器(2種)	28
☐ FR112	揚聲器(壁掛式)	21
☐ FR131	出口標示燈	3
☐ FR136	避難方向指示燈	2
☐ FR137	避難方向指示燈(雙面單向)	8
☐ FR150	避難器具設置位置標示燈	2
☐ FR157	緩降機	1
☐ FR165	緊急照明燈(壁掛式)	23
FR600A	滅火器 過期	3
FR620	出口燈 故障	2
FR630A	方向燈 故障	7
FR640	緊急照明燈 故障	4
FR680A	避難器具燈 故障	1



屋頂平台



符號說明

圖示及編號	名稱	數量
◎ FR001	乾粉滅火器	1
⊞ FR057	偵煙式局限型探測器 (2種)	7
⊙ FR112	揚聲器 (壁掛式)	1
⊗ FR131	出口標示燈	2
⊕ FR165	緊急照明燈 (壁掛式)	6
FR620	出口燈 故障	1
FR640	緊急照明燈 故障	2

華紀工程(股)有限公司	客戶 楓樹國小	名稱/樓層	三期 RF	消防安全設備平面圖	11
-------------	---------	-------	-------	-----------	----

桃園縣政府工務局使用執照

與正木相符

(90) 桃縣工建收字第 〇六二一八
桃縣工建使字第 龜一一〇〇

號 號

起造人 姓名 代表人：葉國杏	使用分區 學校用地	建築地點 地址 龜山鄉楓樹村四鄰光峯路二七七號	基地面積 道路退縮地 其他 六八四二・七五〇 m ²	建築要項 建築面積 各層用途 各層面積 地下室 水箱 機房 教室 辦公室 教室 辦公室 教室 教室 觀聽教室 水箱 機房 梯 間	要 概 物 築 建 防空避難 地下室 地上 〇・〇〇〇〇 m ²	設計人 姓名 林山峰	監造人 姓名 林山峰	承造人 姓名 詹秀香	建造執照 字號 (89) 桃縣工建執照字第
住 址 龜山鄉永和街一二號	層棟戶數	地 號 楓樹坑段楓樹坑小段九八一—一二、一〇四二—四、一二、一二、一〇四四、一〇四六、一〇四七—四等地號	法定空地面積 一三九六・二二〇 m ²	第一層 第二層 第三層 第四層 屋頂突出物	停車場 室內 室外 三〇〇・〇〇〇〇 m ²	事務所名稱 林山峰	營造工程 營造工程有限公司	營造工程 營造工程有限公司	建造價 二二、五一四、三五〇 元
右列建築物經 右給 桃園縣龜山鄉 代表人：葉國杏 依據建築圖說建築完竣 經本局核准 中華民國 〇〇 年 〇〇 月 〇〇 日 局長 范張成 附竣工圖乙份准予給照使用									
建築師事務所 建築師事務所									

與正木相符

桃園縣政府

使用執照

(93)桃縣工建使字第龜01487號

起造人	姓名	桃園縣立楓樹國民小學 代表人:徐自弘		
	住址	桃園縣龜山鄉光峰路277號		
設計人	姓名	林山峰	事務所	林山峰建築師事務所
監造人	姓名	林山峰	事務所	林山峰建築師事務所
承造人	姓名	楊阿坤	營造廠	宜坤營造股份有限公司

基地概要

地號	龜山鄉精忠段1158地號 等27筆如附表			
地址	桃園縣龜山鄉光峰路277號			
使用分區	住宅區、學校用地			
基地面積	騎樓地	***	其他	17969.05 m ²
	退縮地	***	合計	17969.05 m ²

與正本相符

建築物概要

層棟戶數	地上4層 2棟 1戶		法定空地面積	6205.68 m ²	
建蔽率	34.54 %		總樓地板面積	8814.69 m ²	
容積率	111.01 %		建物高度	20.95 m	
建築種類	新建		構造種類	RC造、鋼骨造	
建築面積	騎樓面積	***	其他	6205.68 m ²	
防空避難面積		地上	***	地下	***
停車輛數	停車輛數	室內	地上	57 輛	***
			地下	***	***
		室外	***		
	法定停車輛數		45 輛		實設停車輛數 57 輛

雜項工程

工程造價

肆仟肆佰零柒萬參仟肆佰伍拾元整(\$44,073,450)

發照日期

093年09月09日

建造執照

發照日期

建照號碼

(92)桃縣工建執照字第會龜00754號

開工日期

092年07月29日

竣工日期

093年07月23日

供公眾使用建築物

無保留地

備註

1. 併案辦理更正:原法定空地面積6205.28平方公尺筆誤,更正為6205.68平方公尺
2. 司令台建築物高度6M,簷高3M
3. 層棟戶數:地上壹層,肆層貳棟壹戶



全民健康保險
NATIONAL HEALTH INSURANCE



李志鵬

L120629485

56/03/04

0000 1413 2485



注意事項:

1. 本卡請妥為保管，限本人使用。
2. 就醫時請攜帶本卡，未貼照片者需攜帶身分證明文件。
3. 本卡遺失、毀損時，請速向本局發卡服務中心辦理補發，並繳交工本費。
4. 拾獲本卡時，請寄回中央健康保險局。
5. 如有任何疑問，洽詢專線0800-030598。

中央健康保險局



中華民國國民身分證

姓名 李 志 鵬

出生年月日 民國 56 年 3 月 4 日

發證日期 民國95年9月16日 (桃縣) 換發



性別 男

統一編號

L120629485

父 李 勝 男 李 王 春 桃

配偶 張 美 珍 役別 常兵備役

出生地 臺灣省臺中縣

住址 桃園縣桃園市龍鳳里15鄰
國豐七街26號一樓



1337158205